

The logo for R/VALUE Co features the word 'R/VALUE' in a dark, serif font, followed by 'Co' in a stylized, rounded font. The 'C' is light green, and the 'o' is dark blue with a white dot in the center. The background is a large, light blue circle with a dark blue border, set against a scenic background of a beach and ocean.

R/VALUE Co

Soluções em Alumínio

Um mundo de opções...



Um mundo de opções...


Aliando Performance, Valor e Conforto, a PValueC apresenta um mundo de opções para a construção!

Em soluções que abarcam todo o universo da caixilharia, desde o PVC ao Alumínio e Vidro, a PValueC apresenta soluções de janelas, estores, portas, portões e afins, sempre num estável respeito pela natureza, pelo espaço que incorporam e, essencialmente, por si!

Com um leque de opções de cores e perfis, a decoração dos espaços depende de si, ficando para nós o respeito pelos conceitos como a segurança, a eficiência e o seu bem-estar!

O Que é o Alumínio?

O Alumínio é um metal leve, de fraca densidade que, exposto ao ar, se cobre de uma delgada e invisível camada de alumina, o que o torna aparentemente inoxidável. Não sendo tóxico, este material é também não-magnético, e não cria faíscas quando exposto ao atrito. Em uso desde há alguns séculos, é largamente utilizado em ligas fortes e fracas, para usos diversos.





A 40 - Sistema Batente Câmara Europeia

As soluções em alumínio PValueC A40 estão especialmente indicadas para isolamentos interiores e espaços fechados em zonas comerciais e habitacionais. De composição leve, estas soluções reflectem uma excelente combinação qualidade/preço e permitem aplicação de vidro de 4 a 24mm.



A 60 - Sistema Batente Câmara Europeia com Ruptura Térmica

As soluções em alumínio PValueC A60 são indicadas para isolamentos exteriores em zonas habitacionais e comerciais, permitindo aplicação bicolor. Estas soluções possuem ruptura de ponte térmica por meio de paletas contínuas de poliamida de 24,8mm igualadas com o exterior o que lhes confere maior capacidade de isolamento.

Estas soluções permitem aplicação de vidro de 20 a 38mm.



A 70 - Sistema de Correr Perimetral com Ruptura Térmica

De especificações similares às soluções da linha A60, estas soluções permitem uma outra funcionalidade uma vez que incorporam um sistema de deslizamento, permitindo um maior aproveitamento dos espaços.



A 75 - Sistema de Correr Perimetral

De especificações similares às soluções da linha A40, estas soluções permitem uma outra funcionalidade uma vez que incorporam um sistema de deslizamento, permitindo um maior aproveitamento dos espaços.



As soluções em alumínio PValueC são fabricadas com perfis de alumínio extrudido em liga 6063 (de acordo com Norma UNE 38.337), com tratamento T5 (segundo a norma UNE 38 002) e possuem Certificado 11 175 da CIDEMCO janela de 2 folhas oscilobatentes de 1200 X 1200.



SEGURANÇA

A PValueC apresenta-lhe soluções em alumínio que lhe permitem desfrutar dos seus espaços sem receios! No respeito pelas normas europeias de segurança, a PValueC propõe-lhe um vasto leque de soluções certificadas.



ISOLAMENTO TÉRMICO

Porque os agentes climáticos podem influenciar negativamente o ambiente dos seus espaços, as soluções em alumínio PValueC permitem um isolamento eficaz, reduzindo as perdas de calor e os gastos excessivos no aquecimento.



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Em favor do silêncio e da preservação dos melhores momentos, as soluções em alumínio PValueC permitem um isolamento acústico dos seus espaços, dados os materiais e componentes utilizados.



RESISTÊNCIA AO VENTO

As soluções em alumínio PValueC oferecem elevada resistência ao vento. Com elevados índices revelados nos testes, estas soluções garantem o máximo conforto, segurança e durabilidade na resistência ao vento e às intempéries.



DURABILIDADE

As soluções em alumínio PValueC têm uma excelente resistência à corrosão, o que potencia características como a durabilidade devido à forma como são construídas e à camada protectora de óxido característica do alumínio.




15 ANOS DE GARANTIA

As soluções em alumínio PValueC oferecem um compromisso de garantia de 15 anos, respeitando as características do produto e a inalterabilidade das cores.

Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquicidade à água	Classe E1200
Resistência ao vento	Classe C5

Tipologia de Aberturas



- 1 - Folha de Abrir
- 2 - Folha Basculante Inferior
- 3 - Folha Oscilo-batente
- 4 - Folha de Correr
- 5 - Folha Pivotante Horizontal
- 6 - Folha Pivotante Vertical
- 7 - Folha Basculante Superior
- 8 - Folha Fixa
- 9 - Folha Guilhotina
- 10 - Folha de Harmónio

Complementamos as diferentes tipologias de abertura com uma extensa gama de manetas e puxadores para que possa escolher o que melhor se enquadra na sua obra.

Cores Disponíveis

Para permitir que o espaço que ocupa esteja de acordo consigo, disponibilizamos uma série de cores e padrões de modo a que possa decorar e qualificar os seus espaços!

Sistema Monocolor e Bicolor - Cores Decorativas Padrão



Carvalho Escuro



Mogno




Carvalho Dourado



Carvalho Natural

Sistema Monocolor e Bicolor - Cores Decorativas Padrão (cores acrílicas: todo o catálogo RAL)



Branco



Azul Ferro



Azul Marinho



Azul Brillante



Vermelho Escuro



Cinza



Cinza Claro



Verde Escuro



Castanho



Antracite

Mas se pretende uma maior personalização, podemos ainda disponibilizar-lhe outras cores. Para isso agradecemos que entre em contacto com o nosso Departamento Comercial.





Soluções em PVC

Soluções em Alumínio

Portões Seccionados

Soluções de Vidro

Estores e Mosquiteiros

Soluções em Ferro e Aço Inox



PValueC
Telf. +351 273 331 001
info@pvaluec.com
www.pvaluec.com